レーザー加工機

※素材をお持ち込みになる場合、 事前にお問い合わせください。

	7.33-11731 2.11-2.11
機械名	SEIXYシリーズ 「MERCURY 609」
	and the second s
ワークエリア	1500 × 2000 mm
厚み	最大 30 mmまで
レーザー出力	120 W ~ 1.5 kW
最大材料重量	50 kg/m²
距 離 精 度	± 0.5 mm
カット・彫刻可能素材	アクリル樹脂 / ポリエチレン / ポリエステル / 木材 / 合板 / 紙類 / 繊維・布 / 革
彫刻のみ可能素材	ABS樹脂 / PET / ベークライト / カーボン / 硝子 / ゴム / 石
カット・彫刻不可素材	金属 / 塩化ビニール / フッ素樹脂

UVプリンター

※素材をお持ち込みになる場合、 事前にお問い合わせください。

		17.00
機 械 名	MIMAKI [UJF-6042]	Electric Control of the Control of t
ワークェリア	610 × 420mm	
厚み	最大 150 mmまで	
解 像 度	最大 1800 × 1800 dpi	
材 料 重 量	7 kg 以下	
距 離 精 度	± 0.3 mm	
印刷可能素材	アクリル / 木材 / 紙類 / ガラス / 革 / 繊維・布	**
印刷不可能素材	●柔軟性・伸縮性のあるもの●直接人体に触れる・人体に入れる可能性のあるもの (服飾・食品包装・子供向け玩具・医療機器 など)	

長尺カラープリンター

機	械	名	IP-5520 [Color Painter W-54s]	The state of the s
ワ -	ークエリ	ノア	1362 mm	
最	大 作 図	長	50 m (出力サイズはRIPに依存)	
解	像	度	最大 900 × 900 dpi	
距	離精	度	移動距離の \pm 0.3% または \pm 0.5mm の、どちらか大きな値	
給	紙 方	式	ロール / カットメディア	
ED F	副 可 能 素	₹材	PET、塩ビ、ターポリンなどの溶剤用メディア	

- ・屋外で表面保護が必要な場合は、適宜ラミネート施工いたします。
- ・電飾ディスプレイの他に、イベントなどで便利な糊付メディアによる壁面・ガラス面サインはもちろん、床・路面サインも作成可能です。

柔軟な発想と工夫が私たちの力です。 高い品質管理は、信頼と技術の結晶です。


ミユキ精機株式会社


〒992-0042 山形県米沢市塩井町塩野1737-1 TEL.0238-22-3151/FAX.0238-21-5571

URL 本社 …………… http://www.miyukiseiki.co.jp/ショッピングサイト ……… http://miyukinet.jp/ E-mail info@miyukiseiki.co.jp

E

レーザー加工でアイディアを形に





時代のニーズに適応し、独自性の創造に挑戦します。



スマホカバープリント(デジタル蒔絵)

待されます。

[Color Painter W-54s]

UV プリンター MIMAKI [UJF-6042]

名入れプリント